



BRITON
MOTORCYCLES

**ANY
DIRECTION.
AS LONG AS
IT'S YOUR
OWN.**

**ESPRIT VINTAGE.
CONCEPTION AXÉE SUR LA QUALITÉ.
INGÉNIERIE DE PRÉCISION.**

Voici la recette du succès des motos Brixton Motorcycles. Des motos qui sentent bon le passé et qui permettent de prendre un maximum de plaisir sur la route. La gamme s'inspire des machines classiques de l'époque. Il est difficile de rester insensible au charme rétro d'une moto Brixton Motorcycles. Quelle que soit la cylindrée (125, 250 ou 500), nos motos sont taillées pour un maximum de confort sur la route.

La qualité est primordiale. C'est pourquoi nous avons créé des motos au design entier sans faire de concession sur la qualité. Des motos adaptées au goût de chacun qui permettent de s'évader et profiter des bons moments de la vie.

Ces machines sont sans doute parmi les plus agréables du marché, alors n'hésitez pas et indiquez votre cap !





⁶
Crossfire

¹⁴
Cromwell

²⁶
Sunray

³⁴
Felsberg

⁴⁴
**Editions
spéciales**

⁵⁰
**Accessoires et
pièces Brixton**

⁵²
Specifications

⁵⁴
Concept bikes





Crossfire

500

LA PUISSANCE ULTIME.

UNE NOUVELLE ORIENTATION S'ANNONCE.

CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X

Le plus gros moteur de Brixton est prêt à déchirer le bitume. Conçue au cœur de l'Europe, la gamme Crossfire 500 amène son agilité et sa puissance dans les rues du monde entier.

Changement de cap dans la conception Brixton Motorcycles : les motos Crossfire comportent l'emblématique sigle X de Brixton sur leur réservoir de carburant. Disponibles sous les références Crossfire 500 et Crossfire 500 X, elles te permettront de dominer la route ou la piste!





Crossfire 500



CC CATÉGORIE
500 cm³

TYPE DE MOTEUR
2 cylindres en ligne, 4 temps,
refroidissement par eau

CYLINDRÉE
486 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
35 kW @ 8500 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / disque

POIDS A VIDE
190 kg

LONGUEUR
2117 mm

LARGEUR
757 mm

HAUTEUR
1116 mm

CONSOMMATION*
4,8 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
92 g / 100km

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Système de freins J. Juan
Pneus Pirelli
Système d'échappement en acier
inoxydable
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de carburant
– EFI

*conformément aux critères du règlement
délégué (UE) 134/2014 de la Commission,
annexe VII

Crossfire 500 X



COLORIS

Les deux motos sont disponibles en
versions Bullet Silver et Backstage Black.

VISEZ L'HORIZON

Cromwell

125

LA PREMIÈRE IMPRESSION
EST LA BONNE.



UN STYLE CLASSIQUE ADAPTÉ À UN MONDE CONTEMPORAIN.

DESIGN

La Cromwell 125 de Brixton Motorcycles est la réinterprétation contemporaine d'un grand classique.

Le réservoir Brixton nous rappelle l'apogée du style à l'anglaise. Le look vintage et les lignes inédites sont notre marque de fabrique. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : cette moto aux airs de vieille anglaise présente un pedigree hors du commun.

ÉQUIPEMENT

Freins à disques, phares à LED, injection électronique du carburant : la Cromwell 125 mise sur des technologies validées. Elle s'appuie sur un moteur à 4 temps refroidi par air, à la pointe de l'innovation, et fait le show sur la route.





LA ROUTE EST À VOUS.

Cromwell 125

CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement
délégué (UE) 134/2014 de la Commission,
annexe VII



STERLING GREY



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK



MOSS GREEN



ROYAL BLUE



Cromwell

250

UNE CYLINDRÉE 2.5.

UNE CLASSIQUE CONTEMPORAINE.



DESIGN

Ne vous laissez pas berner par son design classique. La Cromwell 250 brouille les pistes. Elle saura vous surprendre avec son moteur 250cm³. En noir ou en orange, peu importe, elle vous permettra de vous frayer un chemin en ville et à travers les embouteillages.

TECHNOLOGIE

Clignotants LED KOSO, phares à LED avant et arrière, freins ABS et amortisseurs réglables de série : la Cromwell 250 propose une fiche technique complète pour prendre la route sereinement.

Cromwell 250

CC CATÉGORIE
250cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12,6 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
145 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.8 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
65 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement
délégué (UE) 134/2014 de la Commission,
annexe VII



TITAN BLACK / STERLING GREY



DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE

Summary

125

LA CAFÉ RACER EST DE RETOUR.



UN SOUVENIR DU PASSÉ.

DESIGN

Avec la Sunray 125, un vent nouveau souffle dans l'univers des cafés racers. Avec son guidon abaissé, son réservoir échanuré et son assise minimaliste, son look rétro ne risque pas de passer inaperçu en ville.

ÉQUIPEMENT

Phares à LED, injection électronique de carburant et compteur numérique : la Sunray 125 est assurément la nouvelle référence en matière de moto vintage. Les freins à disque à l'avant et à l'arrière garantissent une distance de freinage minimale. Le monocylindre à 4 temps refroidi par air se montre des plus efficaces.





**BIEN CHOISIR
SON
COMPAGNON
DE ROUTE.**





PRÊT À ARPENTER
LES ROUTES
?VEROVEREN?



Sunray 125

CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
63 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement
délégué (UE) 134/2014 de la Commission,
annexe VII
annexe VII I



HELLFIRE RED



BULLET SILVER



Helsboerg

125

UN SCRAMBLER CONÇU POUR LES BAROUDEURS.

UN CÔTÉ SAUVAGE .

DESIGN

La Felsberg 125 ronronne de plus belle dès que vous vous engagez sur des chemins poussiéreux. Si vous brûlez d'envie de quitter les routes confortables, votre moto n'attend qu'un signe. Avec ses pneus adaptés aux pistes compliquées, la Felsberg 125 est prête à rejoindre les environnements plus sauvages. Mais elle est tout autant à l'aise dans un cadre urbain.

ÉQUIPEMENT

En plus de ses éléments de série, la Felsberg 125 est équipée d'une suspension arrière renforcée, d'une grille de protection sur les phares avant et d'un pare-brise avant.

FINITION

De l'ombre à la lumière. À vous de choisir entre les deux coloris: mat (noir ou gris) ou un vert militaire qui lui convient à ravir.



UNE MOTO DE
 CARACTÈRE
 PRÊTE À SE
 FROTTER À TOUS
 LES TERRAINS.
 GEBOUWD.



BACKSTAGE BLACK



CARGO GREEN



TIMBERWOLF GREY

Felsberg 125

CC CATÉGORIE
 125 cm³

TYPE DE MOTEUR
 1 cylindre, 4 temps,
 refroidissement par air

CYLINDRÉE
 124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
 8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
 ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
 Disque/Disque

POIDS A VIDE
 134 kg

LONGUEUR
 2020 mm

LARGEUR
 850 mm

HAUTEUR
 1105 mm

CONSOMMATION*
 2.7 l / 100km

EMISSION DE CO2*
 63 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
 Feux de circulation diurne LED
 Clignotants LED
 Compteur digital
 Système de freinage combiné CBS
 Injection électronique de
 carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement
 délégué (UE) 134/2014 de la Commission,
 annexe VII



LA ROUTE
 S'ARRÊTE,
 PAS VOUS.

Felsboerg

250

LE ROADSTER IDÉAL POUR
DÉVALER LES ROUTES.



ATTENTION ELLE DEBARQUE.



DESIGN

La Felsberg 250 représente une nouvelle étape dans l'univers des roadsters. Fidèle au look rétro, cette moto présente un nouveau cadre et un moteur à injection de 250 cm³ de fabrication japonaise qui lui confère une belle agressivité et une bonne tenue de route.

Elle bénéficie également de nombreux détails techniques et notamment d'une ingénieuse fourche inversée à l'avant.

TECHNOLOGIE

Clignotants LED KOSO, phares à LED avant et arrière, freins ABS et amortisseurs réglables de série : la Felsberg 250 propose une fiche technique à la hauteur de ses ambitions.



Felsberg 250

CC CATÉGORIE
250 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12,6 kW @ 7500 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
155 kg

LONGUEUR
2050 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
2,7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de carburant – EFI

*conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII



BACKSTAGE BLACK



BACKSTAGE BLACK / TIMBERWOLF GREY



×

EDITIONS SPÉCIALES

HAYCROFT

125



UN BOLIDE QUI RUGIT FORT.

DESIGN

Tu aimes la vitesse, mais tu n'as pas encore l'âge d'acquérir une moto de sport ? La Brixton Motorcycles Haycroft est faite pour toi. Agile et dynamique, cette moto n'a rien à envier aux autres sportives du marché. Cette série limitée n'est produite qu'à 444 exemplaires.

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

Des repose-pieds et amortisseurs réglables spécifiques à ce modèle complètent le tableau.



CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps, refroidissement par air

CYLINDRÉE
124,8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8,3 kW @ 9,000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1135 mm

CONSOMMATION**
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂**
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

SK8

125



LA SIX WHEELER.

DESIGN

Avec son longboard accroché sur le côté et ses couleurs rétro et dynamiques, la série distincte des SK8 rayonne de toutes parts. C'est la seule de nos motos pouvant être montée de deux manières différentes.

ÉDITION LIMITÉE

Disponible en édition strictement limitée à 390 exemplaires.



CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par ai

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO2*
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

* conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII
gedelegeerde verordening (EU) 134/2014 van de Commissie, bijlage VII (EU) 134/2014, Annex VII

ACCESSOIRES ET PIÈCES D'ORIGINE BRIXTON (OFFICIEL)

Imposez votre propre style et personnalisez votre moto. Nous vous proposons une sélection d'accessoires, dont des pots d'échappement, des réservoirs, des selles de couleur, et des guidons pour créer une moto unique. Retrouvez la sélection sur : www.brixton-motorcycles.com/parts



T-SHIRT WESTERN ANTHRACITE



T-SHIRT TRACK BLANC



T-SHIRT LIGHT NOIR



SWEAT-SHIRT GRIS FONCÉ



CASQUE - JET GRIS



CASQUE - JET NOIR MAT



ANTIVOL CASQUE



VISIÈRE BULLE (FIXE)



SAC A DOS



SACOCES LATERALES



SACOCHE



SAC À OUTILS



PORTE-CLEFS



SAC À CADENAS



RÉSERVOIR D'ESSENCE VERT, ROUGE, GRIS, BLEU, NOIR, ARGENT



SELLE NOIR, MARRON FONCÉ, MARRON CLAIR



PORTE-BAGAGES ARRIÈRE NOIR, CHROME



PORTE-BAGAGES ARRIÈRE NOIR, CHROME



PARE-BRISE



ARROW POT D'ÉCHAPPEMENT ACIER INOXYDABLE



POT D'ÉCHAPPEMENT ACIER INOXYDABLE NOIR

Crossfire

500



CC CATÉGORIE
500 cm³

TYPE DE MOTEUR
2 cylindres en ligne, 4 temps,
refroidissement par eau

CYLINDRÉE
486 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
35 kW @ 8500 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque / disque

POIDS A VIDE
190 kg

LONGUEUR
2117 mm

LARGEUR
757 mm

HAUTEUR
1116 mm

CONSOMMATION*
4,8 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
92 g / 100km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Système de freins J. Juan
Pneus Pirelli
Système d'échappement en acier
inoxydable
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
ABS – Anti-lock Braking System
Injection électronique de
carburant – EFI

Cromwell

125



CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné
CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

250



CC CATÉGORIE
250cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12,6 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
145 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.8 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
65 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné
CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

Sunray

125



CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
760 mm

HAUTEUR
1060 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
63 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné
CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

Felsberg

125



CC CATÉGORIE
125 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
124.8 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
8.3 kW @ 9000 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
134 kg

LONGUEUR
2020 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1105 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
63 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné
CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

250



CC CATÉGORIE
250 cm³

TYPE DE MOTEUR
1 cylindre, 4 temps,
refroidissement par air

CYLINDRÉE
249 cm³

PUISSANCE MAXIMUM
12,6 kW @ 7500 rpm

ALLUMAGE
ECU

FREINS AVANT/ARRIÈRE
Disque/Disque

POIDS A VIDE
155 kg

LONGUEUR
2050 mm

LARGEUR
850 mm

HAUTEUR
1120 mm

CONSOMMATION*
2.7 l / 100km

EMISSION DE CO₂*
62 g/km

EQUIPEMENT DE SÉRIE
Feux de circulation diurne LED
Clignotants LED
Compteur digital
Système de freinage combiné
CBS
Injection électronique de
carburant – EFI

CONCEPT BIKES

BIENTÔT DISPONIBLES...

Felsberg 125 XC



Conçue à l'image d'une enduro classique, la Felsberg 125 XC possède une roue avant plus grande ainsi qu'un garde-boue robuste. Quittez la route.

Rayburn 125



Cousine de la Sunray et conçue pour le centre-ville, cette moto est destinée au motard indépendant. Elle comprend un sac en cuir signé Brixton placé sur le côté.

Crossfire 125 XS



Conçue avant tout pour le plaisir, la Crossfire 125 XS convient parfaitement aux motards à la recherche de sensations fortes. Elle est compacte, mais elle a tout d'une grande! Mettez les gaz, son pilotage vous réserve des sensations incroyables!

Crossfire 125



Avec son réservoir emblématique portant le sigle X de Brixton, cette nouvelle moto s'ajoute à la gamme Crossfire. Elle comporte un moteur hautes performances refroidi par eau.

PUISSANCE BRUTE A L'HORIZON.



C'est le moteur le plus puissant que nous ayons conçu à ce jour. Ce prototype associe un esprit vintage à la vitesse pure. Tu le verras bientôt déchirer le bitume autour de toi.





/brixtonmotorcycles



brixton_motorcycles

brixton-motorcycles.com

CONCESSIONNAIRE

KSR Group GmbH se réserve le droit de modifier les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des véhicules décrits à tout moment et sans préavis. Les véhicules présentés dans ce catalogue sont présentés à titre d'illustration et ne sont en aucun cas des garanties de propriétés spécifiques. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou de typographie.